



MODULE INTÉRIEUR

# CULT

Plus personne ne peut s'en passer : la sécurité et la convivialité gagnent de plus en plus en importance dans la construction de logements contemporaine. Le client final devient à juste titre de plus en plus exigeant. Par le contact direct de Fasttel tant avec l'installateur qu'avec le client final, nous savons fort bien ce qui évolue en cette matière. Pendant des années, Fasttel a groupé des dizaines de souhaits, de questions et de remarques de toutes ses relations. La solution à tous ces éléments revêt maintenant une forme et porte un nom : Cult !

SPÉCIFICATIONS

1. Utilisation de verre noir et la technologie "Secret until Lit". Au repos, l'appareil est entièrement noir. L'appareil "se réveille" seulement au toucher et les boutons deviennent alors visibles.
2. Haut parleur et microphone.
3. Fente pour carte Micro SD : sur cette dernière, tant l'image et le son des appels aux portes que les petits films MPG4 sont stockés. L'enregistrement de communications téléphoniques ordinaires est également possible. Stockage de photos, de musique et d'autres petits films. Des mises à jour sont automatiquement effectuées par le Cult si une version supérieure est présente. Ecran 3.5" LCD cristallin.
4. Touches de commande : tous les choix utilisateurs possibles à ce moment s'affichent sur l'écran. De ce fait, la commande se déroule de manière très intuitive.
5. Deux touches rapides pour effectuer 2 commandes (par exemple, porte ouverte, alarme branchée). Deux contacts peuvent directement être commandés avec le Cult. Quand des portes sont ouvertes quand vous allez dormir, ces petits icônes s'allument et s'éteignent en guise d'avertissement. Une seule pression et elles se ferment.
6. Boîtier sablé et laqué.
7. Bord de finition en laqué noir.

DIMENSIONS

**FTCULT :**  
220x80x30 (LxHxP).


**FTCULTH combiné :**  
42x155x15 (LxHxP).

**Modèle de Bureau :**  
304x141x80 (LxHxP).

**Modèle encastrable :**  
Embrasure à prévoir pour modèle encastrable : 252x90x50 (LxHxP).

**Modèle apparent ou modèle encastrable ?**

Le Cult est disponible en 3 versions : sur le mur, dans le mur et comme modèle de bureau.



FTCULT et FTCULTH



FTCULT, FTCULTH et FTCULTDESK



#### FTCULT : MODULE PRINCIPAL CULT

Cult fixé sur le mur.



#### FTCULTF : MODULE ENCASTRABLE CULT

FTCULTF : Bord de finition en laqué noir + cadre encastrable. Cult fixé dans le mur.

Le combiné optionnel **FTCULTH** n'est pas possible.



#### FTCULT : COMBINÉ OPTIONNEL

Combiné luxueux en verre pour le Cult. Pendant la communication mains-libres, on commute automatiquement au combiné lorsqu'on décroche ce dernier.



#### FTCULTDESK : PIED EN BOIS WENGÉ

Grâce au Wengé, vous transformez le Cult en un véritable bijou sur la table, sur une armoire ou sur votre bureau. Dirigeable en 3 positions, si bien qu'une reproduction optimale de l'écran s'avère toujours possible.



Sur la carte micro SD, tous les appels à la porte sont conservés comme film.



Tout comme pour un Smartphone GSM, vous avez un aperçu complet des appels sortants, entrants et manqués.



Vous pouvez consulter toutes les caméras autour de votre propriété et enregistrer directement des images sur la carte SD. Il peut s'agir tant de caméras analogiques que de caméras IP.



Tous les actes que vous pouvez poser à ce moment sont montrés très clairement sur l'écran. La commande se déroule donc de manière impeccable.



Le Cult est plus qu'un téléphone et un écran de visiophonie et de reproduction de caméra. C'est également un outil multimédia pour photos, mp3 et vidéos. Gestion intégrale des contacts.




Combiné au FT8SW, Cult peut être connecté à n'importe quel système de domotique, et prend en charge à la fois les entrées et les sorties de données : Cult fonctionne ainsi comme un commutateur.

# CULT

Grâce à son nombre illimité de commandes compatibles avec tous les systèmes de domotique, Cult est aussi un somptueux panneau de contrôle.



## LES DONNÉES TECHNIQUES



Le schéma ci-avant vous montre la simplicité du câblage. Dans la pratique, vous tirez à partir de chaque portier téléphonique Wizard et à partir de chaque Cult un utp vers l'espace technique. Ici, vous faites pour les deux un raccordement au central téléphonique et au module de commutation I/O FT8SW. Ce dernier prévoit, par le protocole LON/Echelon, une connexion de données parfaite entre le Wizard et le Cult. Si des caméras IP sont présentes et/ou si la microcarte SD dans le Cult doit être accessible via

le réseau, vous avez besoin de 2 paires supplémentaires entre le Cult et le commutateur réseau. Des caméras analogiques sont, via le DB9602, transformées de coaxiales en UTP et amenées ainsi, via le commutateur FT8SW, au Cult. Deux contacts peuvent directement être commandés avec le Cult via les petits icônes de relais dans le coin supérieur droit du Cult. Une démultiplication pour, par exemple une porte ouverte, est prévue via le FT8SW sur le bus lon.