




BUITENPOST

WIZARD ELITE

Sinds zijn introductie 8 jaar geleden groeide de Wizard Elite uit tot dé norm in stijlvol bezoekersontvangst. De Wizard Elite is immers zonder twijfel de meest vernieuwende, innovatieve en ambitieuze deurtelefoon ooit. Dit zowel op het vlak van technische mogelijkheden als naar design toe.



SPECIFICATIES

1. Met 4 antivandaalschroeven wordt de Wizard Elite stevig vastgezet.
2. Het volume van de microfoon kan onafhankelijk van dat van de luidspreker geregeld worden.
3. Een badgelezer kan onzichtbaar worden ingebouwd.
4. De zwart/wit of kleuren camera wordt onzichtbaar weggewerkt waardoor uw bezoeker zich niet bespied voelt en vandalisme niet wordt aangetrokken. Optioneel kan gratis LED verlichting voorzien worden.
5. Per druktoets kunnen tot 10 nummers worden geprogrammeerd. Lichtintensiteit en kleur zijn naar uw wensen te regelen.
6. Het multifunctionele RGB LCD-scherm kan uw naam, (bedrijfs)logo en huisnummer weergeven. Ook vrije teksten kunnen probleemloos worden ingegeven en gewijzigd.
7. Het toetsenbord heeft 3 functies: toegangscontrole, telefoontoestel en directe bestemmingskeuze (indien meer dan 8 knoppen vereist).
8. De 6mm dikke glazen voorplaat wordt 2x op hoge temperatuur gebakken voor een levenslange duurzaamheid.
9. De erg krachtige luidspreker is via de telefoon in verschillende stappen instelbaar.
10. Het kader uit geborsteld aluminium rondt het geheel perfect af.

AFMETINGEN

Klein model

Totale afmeting (tot en met 4 knoppen zonder toetsenbord): 264x155
Te voorziene uitsparing inbouwmodel: 245x135x62mm (HxBxD)

Groot model

Totale afmeting (vanaf 5 knoppen of modellen met toetsenbord): 348x155
Te voorziene uitsparing inbouwmodel: 332x135x62mm (HxBxD)

Voor ieder model is er eveneens een kader beschikbaar van 143mm breedte (FT25SF).

Opbouw of inbouwmodel?

Het door u gekozen in- of opbouwframe bepaalt het eindresultaat!



FT25BUS: klein model
FT25BUL: groot model
Detailopname opbouwframe



FT25BIS: klein model
FT25BIL: groot model
Detailopname inbouwframe

WIZARD ELITE

MODELLEN ZONDER TOETSENBORD

Per drukknop kunnen tot 10 nummers worden opgebeld.

FT25BUS Gelakt kader voor opbouwmontage RAL7016 of **FT25BIS** Zincor kader voor inbouwmontage.

MODELLEN MET TOETSENBORD

Per drukknop kunnen tot 10 nummers worden opgebeld. Met het toetsenbord kunnen tot 40 sturingen gerealiseerd worden. Eveneens instelbaar als telefoontoestel. Optioneel ook als 999 knoppenmodule.

FT25BUL Gelakt kader voor opbouwmontage RAL7016 of **FT25BIL** Zincor kader voor inbouwmontage.

ALLE MODELLEN ZIJN UITBREIDBAAR MET VOLGENDE OPTIES:

1. Geïntegreerde zwart/wit pinholecamera of kleuren pinholecamera
2. FTPROXI: Geïntegreerde badgelezer
3. FTLED: gratis optionele LED verlichting voor camera
4. FT25HS: Set hulpstukken voor inbouwmodel
5. FT25SPEECH: speechmodule
6. FT25SF: smaller kader voor paal 15 cm
7. FT25BLACK: zwart alu kader

RGB LCD-SCHERM EN RGB-DRUKTOETSEN

U kan zelf de uitbelichting in eender welke kleur kiezen en steeds wijzigen.



MODEL FT25IK

Dit model biedt een prima oplossing wanneer 8 knoppen niet voldoende zijn. Via het toetsenbord kan u tot 999 codes invoeren. Achter iedere code kan u tot 2 telefoonnummers programmeren. Met het toetsenbord kunnen eveneens 40 sturingen gerealiseerd worden.

MODEL FT2501P

Met de module **FTPROXI** biedt Fasttel u een geïntegreerde badgelezer die zowel het interne contact van de Wizard Elite kan schakelen als aangesloten kan worden op een extern toegangscontrole systeem. Om alle compatibiliteitsproblemen te vermijden kan Fasttel in dit model **FT2501P** uw eigen lezer inbouwen. De afmetingen van de lezer bedragen maximum 70x65 mm. Dit model is niet combineerbaar met het toegangstoetsenbord en telt maximaal 4 knoppen.

Eveneens beschikbaar in deze serie:

- FT2502P:** 2 knoppen
2x10 telefoonnummers
- FT2503P:** 3 knoppen
3x10 telefoonnummers
- FT2504P:** 4 knoppen
4x10 telefoonnummers



MODEL FT2501

1 knop,
10 telefoonnummers

Is optioneel verkrijgbaar met zwart/wit camera **FT2501V** of kleurencamera **FT2501VC**.

MODEL FT2502

2 knoppen,
2x10 telefoonnummers

Is optioneel verkrijgbaar met zwart/wit camera **FT2502V** of kleurencamera **FT2502VC**.

MODEL FT2503

3 knoppen,
3x10 telefoonnummers

Is optioneel verkrijgbaar met zwart/wit camera **FT2503V** of kleurencamera **FT2503VC**.

MODEL FT2504

4 knoppen,
4x10 telefoonnummers

Is optioneel verkrijgbaar met zwart/wit camera **FT2504V** of kleurencamera **FT2504VC**.

MODEL FT2505

5 knoppen,
5x10 telefoonnummers

Is optioneel verkrijgbaar met zwart/wit camera **FT2505V** of kleurencamera **FT2505VC**.

MODEL FT2506

6 knoppen,
6x10 telefoonnummers

Is optioneel verkrijgbaar met zwart/wit camera **FT2506V** of kleurencamera **FT2506VC**.

MODEL FT2507

7 knoppen,
7x10 telefoonnummers

Is optioneel verkrijgbaar met zwart/wit camera **FT2507V** of kleurencamera **FT2507VC**.

MODEL FT2508

8 knoppen,
8x10 telefoonnummers

Is optioneel verkrijgbaar met zwart/wit camera **FT2508V** of kleurencamera **FT2508VC**.

MODEL FT2501K

1 knop,
10 telefoonnummers met toetsenbord

Is optioneel verkrijgbaar met zwart/wit camera **FT2501KV** of kleurencamera **FT2501KVC**.

MODEL FT2502K

2 knoppen,
2x10 telefoonnummers met toetsenbord

Is optioneel verkrijgbaar met zwart/wit camera **FT2502KV** of kleurencamera **FT2502KVC**.

MODEL FT2503K

3 knoppen,
3x10 telefoonnummers met toetsenbord

Is optioneel verkrijgbaar met zwart/wit camera **FT2503KV** of kleurencamera **FT2503KVC**.

MODEL FT2504K

4 knoppen,
4x10 telefoonnummers met toetsenbord

Is optioneel verkrijgbaar met zwart/wit camera **FT2504KV** of kleurencamera **FT2504KVC**.

MODEL FT25IK

999 knoppen

Is optioneel verkrijgbaar met zwart/wit camera **FT25IKV** of kleurencamera **FT25IKVC**.

MODEL FT2501P

1 knop,
10 telefoonnummers en plaats voor eigen badgelezer

Is optioneel verkrijgbaar met zwart/wit camera **FT2501PV** of kleurencamera **FT2501PVC**.

UITBREIDINGSMODULES



FT8SW

Deze Input/Output module breidt de mogelijkheden van de Wizard sterk uit. Zo kan u met uw telefoon en optioneel toetsenbord 8 extra sturingen maken. De **FT8SW** is dus nodig wanneer u meerdere poorten onafhankelijk moet kunnen sturen. Externe camera's worden ook via deze module geïntegreerd. U kan dan opnieuw via telefoon deze camera's gaan selecteren. Wordt eveneens gebruikt om de Wizard series bij uw afwezigheid automatisch te laten doorschakelen naar een ander nummer (bv. GSM). Ook verkrijgbaar met 4 relais: FT4SW.



MODEL FT2501IP 1 KNOP, 10 TELEFOONNUMMERS MET GEÏNTEGREERDE VOIP INTERFACE

Dit model beschikt over een ingebouwde VOIP interface. Deze deurtelefoon kan dus direct in het netwerk geplugd worden. Via de ingebouwde webpagina behoudt men de volledige controle over alle mogelijke instellingen. Dit model is niet combineerbaar met het toegangstoetsenbord en telt maximaal 4 knoppen. Indien u een toetsenbord of meer dan 4 knoppen wenst, gebruik dan de **IPTALK**.

Eeveneens beschikbaar in deze serie:

- FT2502IP:** 2 knoppen
2x10 telefoonnummers
VOIP geïntegreerd
- FT2503IP:** 3 knoppen
3x10 telefoonnummers
VOIP geïntegreerd
- FT2504IP:** 4 knoppen
4x10 telefoonnummers
VOIP geïntegreerd




IPTALK

Met de module **IPTALK** kan iedere standaard Wizard probleemloos in VOIP worden omgezet. Via de ingebouwde webpagina behoudt men de volledige controle over alle mogelijke instellingen. Zeer compact: 93x65x26mm.



FTLED

In standaard uitvoering is de camera van de Wizard Elite niet uitgerust met geïntegreerde LED verlichting. Dit om de camera zo discreet mogelijk te houden en omdat externe verlichting nog steeds het beste resultaat geeft. Optioneel kan de Wizard Elite wel gratis van LED verlichting voorzien worden.



FT25HS SET HULPSTUKKEN

Deze set hulpstukken is erg handig wanneer de Wizard Elite dient ingebouwd te worden in een holle wand of zuil.



FTPROXI GEÏNTEGREERDE PROXIMITY MODULE MET BIJHORENDE KAARTEN EN SLEUTELHANGERS FTPROXIK + FTPROXIS

De **FTPROXI** kan op 2 manieren gebruikt worden:

1. De module activeert enkel het relais van de deurtelefoon of relaismodule. Geen enkele registratie of controle van de aanmelder wordt geregistreerd. Maximum 24 gebruikers.
2. De module wordt gekoppeld op een externe controller van een toegangscontrole leverancier waardoor allerlei registraties, rapporteringen en controles mogelijk worden.



FT25SPEECH OPTIONELE SPEECHMODULE

Speechmodule die het toelaat om uw bezoeker met een gesproken boodschap te beantwoorden. Ook bij het beantwoorden van de oproep wordt een boodschap hoorbaar, bv. "poort voorkant" of "poort zijkant". Dit alles per drukknop. Zo weet de bezoeker dat zijn oproep in behandeling is en weet u onmiddellijk aan welke buitenpost en aan welke drukknop er gebeld werd.



GSMBOX

Deze module is handig voor installaties waar de juiste bekabeling niet mogelijk is of waar er geen telefoonlijn beschikbaar is. Het biedt dus een oplossing waar er een draadloos systeem verlangd wordt of bij gebrek aan telefoonlijn (bv. buitenverblijf).



FT25K TOEGANGS- TOETSENBORD

Stand alone of wiegand RGB toetsenbord in zelfde design als Elite. Heeft standaard 2 contacten. Eveneens 12 protocols waaronder Wiegand en Clock data. De Fasttel proximity module **FTPROXI** kan eveneens verwerkt worden.

- FT25K: buitenmodule
- FT25KBIS: inbouwbak
- FT25KBUS: opbouwbak
- FT25KINT: binnenmodule met 2 relais (niet nodig indien wiegand uitgang)



FTFTFRAME/A4 FTFRAME/A3

Presentatiekader in A4 of A3 formaat voor **FT25IK**. Hierin kunnen de codes met hun bijhorende namen flexibel worden weergegeven en gewijzigd.